



RANKO


DER ZAUN.

RANKO Zäune mit System

Verfügbare Größen und Farben von
RANKO Doppelstabmatten und
dazu passenden RANKO Zaunpfählen.

RANKO

DOPPELSTABMATTEN



Bester Korrosionsschutz der **RANKO** Doppelstabmatten dank **Stückverzinkung im Vollbad!**
 Alle **RANKO** Doppelstabmatten haben eine Breite von ca. 2500 mm.

STANDARDGRÖSSEN

Typ 8/6/8 und Typ 6/5/6
 Maschenweite
 ca. 50 x 200 mm

| TYP 8/6/8 HÖHE MM | TYP 6/5/6 HÖHE MM |
|----------------------|----------------------|
| 600 | 600 |
| 800 | 800 |
| 1000 | 1000 |
| 1200 | 1200 |
| 1400 | 1400 |
| *1600 | 1600 |
| *1830 | 1830 |
| *2030 | 2030 |
| 2230 | |
| 2430 | |

Typ 8/6/8 und Typ 6/5/6
 Maschenweite
 ca. 25 x 200 mm

| TYP 8/6/8 HÖHE MM | TYP 6/5/6 HÖHE MM |
|----------------------|----------------------|
| 1000 | |
| 1200 | |
| 1400 | |
| 1600 | |
| 1830 | |
| 2030 | 2030 |
| 2430 | |

* Auch verfügbar mit ein-
 geflochtenem Sichtschutz
 aus PVC.

Typ 8/6/8
 Maschenweite
 ca. 100 x 200 mm

| TYP 8/6/8 HÖHE MM |
|----------------------|
| 1000 |
| 2030 |

*Alle RANKO Doppelstabmatten
 in Höhen bis einschließlich
 1600 mm haben aus Gründen
 der Unfallverhütung keine
 Überstände.*

Feuerverzinkung mit max. 1,5 % Anteil an Legierungselementen und einer durchschnittlichen Schichtdicke von 70 µ. Alle anderen Qualitätsaspekte entsprechen der **EN ISO 1461**.

FARBEN FÜR DOPPELSTABMATTEN UND ZAUNPFÄHLE

STANDARDFARBEN



RAL 6005
 Moosgrün



RAL 7016
 Anthrazitgrau

ERWEITERTE STANDARDFARBEN



RAL 7030
 Steingrau



RAL 9010
 Reinweiß



RAL 9005
 Tiefschwarz



DB 703 Eisenglimmer
 Dunkelgrau

Farbtöne ähnlich der RAL / DB Farbpalette.

FLEXI-BODENPLATTE



Für alle Profilrohrpfähle
 60/40, stufenlos neigbar.

Viele weitere Farben
 auf Anfrage!

RANKO

PROFILSCHIENENPFÄHLE



RANKO Profilschienenpfahl, vollständig aus Metall, hier mit **Handlauf U-Profil** auf der Doppelstabmatte



RANKO Profilschienenneckpfahl, für Ecken im Winkel von ca. 90°

Entsprechen den hohen Anforderungen der **GUUV***

* Gemeindeunfallversicherungsverbände für Kindergärten und Schulen

PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2 bzw. 80/40/3

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet

| ZAUNHÖHE MM | PFAHLLÄNGE MM | PLUS PFAHL | AUFLAGE- BÖCKE |
|----------------|------------------|---------------|-------------------|
| 600 | 1200 | 1200 | 3 |
| 800 | 1400 | 1400 | 3 |
| 1000 | 1600 | 1600 | 4 |
| 1200 | 1800 | 1800 | 4 |
| 1400 | 2000 | 2000 | 5 |
| 1600 | 2200 | 2200 | 5 |
| 1830 | 2400 | 2400 | 6 |
| 2030 | 2600 | 2600 | 6 |
| 2230 | 2800 | 2800 | 7 |
| 2430 | 3000 | 3000 | 7 |

ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60/2

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet

| ZAUNHÖHE MM | PFAHLLÄNGE MM | AUFLAGE- BÖCKE |
|----------------|------------------|-------------------|
| 600 | 1200 | 2 x 3 |
| 800 | 1400 | 2 x 3 |
| 1000 | 1600 | 2 x 4 |
| 1200 | 1800 | 2 x 4 |
| 1400 | 2000 | 2 x 5 |
| 1600 | 2200 | 2 x 5 |
| 1830 | 2400 | 2 x 6 |
| 2030 | 2600 | 2 x 6 |
| 2230 | 2800 | 2 x 7 |
| 2430 | 3000 | 2 x 7 |

MIT BODENEINSTAND

PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2 mit BPL

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

| ZAUN- HÖHE MM | PFAHL- LÄNGE MM | AUFLAGE- BÖCKE | BODENPLATTE GRÖSSE MM |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 600 | 685 | 3 | |
| 800 | 885 | 3 | 150 x 100 |
| 1000 | 1085 | 4 | 2 Bohrungen |
| 1200 | 1285 | 4 | |
| 1400 | 1485 | 5 | |
| 1600 | 1685 | 5 | 150 x 150 |
| 1830 | 1885 | 6 | 4 Bohrungen |
| 2030 | 2085 | 6 | |
| 2230 | 2285 | 7 | 200 x 200 |
| 2430 | 2485 | 7 | 4 Bohrungen |

ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60/2 mit BPL

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

| ZAUN- HÖHE MM | PFAHL- LÄNGE MM | AUFLAGE- BÖCKE | BODENPLATTE GRÖSSE MM |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 600 | 685 | 2 x 3 | |
| 800 | 885 | 2 x 3 | |
| 1000 | 1085 | 2 x 4 | |
| 1200 | 1285 | 2 x 4 | 155 / |
| 1400 | 1485 | 2 x 5 | 155 x 100 |
| 1600 | 1685 | 2 x 5 | 2 Bohrungen |
| 1830 | 1885 | 2 x 6 | |
| 2030 | 2085 | 2 x 6 | |
| 2230 | 2285 | 2 x 7 | 200 x 200 |
| 2430 | 2485 | 2 x 7 | 4 Bohrungen |

MIT ANGESCHWEISSTER BODENPLATTE



zum Einbetonieren



mit Bodenplatte



Eckpfahl mit Bodenplatte



mit Winkelbodenplatte

MONTAGE- OPTIONEN

RANKO

MULTIPFÄHLE

BEFESTIGUNGS- LÖSUNGEN



RANKO Multipfahl mit Flacheisen und Kappe mit Überstand



RANKO Multipfahl mit Flachklemmplatten



RANKO Multipfahl mit Klemmplatten mit kurzen Schenkeln



RANKO Multipfahl mit Klemmplatten mit langen Schenkeln

VERFÜGBARE GRÖSSEN

MULTI-PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet

| ZAUN- HÖHE MM | PFAHL- LÄNGE MM | AUFLAGE- BÖCKE STÜCK | ABTREPPUNGS- OPTIONEN* MM |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 600 | 1200 | 2 | 5 |
| 800 | 1400 | 3 | 10 |
| 1000 | 1600 | 3 | 10 |
| 1200 | 1800 | 4 | 5/10 |
| 1400 | 2000 | 4 | 5/10 |
| 1600 | 2200 | 4 | 5/10 |
| 1830 | 2400 | 4 | 5/10/15 |
| 2030 | 2600 | 5 | 5/10/15 |
| 2230 | 2800 | 5 | 5/10/15 |
| 2430 | 3000 | 6 | 5/10/15 |

MULTI-ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60/2

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet

| ZAUN- HÖHE MM | PFAHL- LÄNGE MM | AUFLAGE- BÖCKE STÜCK | ABTREPPUNGS- OPTIONEN* MM |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 600 | 1200 | 2 x 2 | 5 |
| 800 | 1400 | 2 x 3 | 10 |
| 1000 | 1600 | 2 x 3 | 10 |
| 1200 | 1800 | 2 x 4 | 5/10 |
| 1400 | 2000 | 2 x 4 | 5/10 |
| 1600 | 2200 | 2 x 4 | 5/10 |
| 1830 | 2400 | 2 x 4 | 5/10/15 |
| 2030 | 2600 | 2 x 5 | 5/10/15 |
| 2230 | 2800 | 2 x 5 | 5/10/15 |
| 2430 | 3000 | 2 x 6 | 5/10/15 |

* Abtreppungen, bei denen mindestens ein Querdraht auf einem Auflagebock aufliegt.

D-69190 Walldorf (ZL)
Daimlerstraße 44
Tel. +49 (0) 62 27 65 51 0
Fax +49 (0) 62 27 65 51 999
verkauf@draht-mayr.de

D-27777 Ganderkesee
Rudolf-Diesel-Straße 11
Tel. +49 (0) 42 22 920 280
Fax +49 (0) 42 22 920 288
ganderkesee@draht-mayr.de

D-04509 Delitzsch
Grüner Ring 15
Tel. +49 (0) 34 202 33 98 0
Fax +49 (0) 34 202 33 98 15
delitzsch@draht-mayr.de

D-58762 Altena
Rosmarter Allee 30
Tel. +49 (0) 23 51 66 349 0
Fax +49 (0) 23 51 66 349 99
altena@draht-mayr.de

A-5303 Thalgau
Plainfelder Straße 1
Tel. +43 (0) 62 35 20 379
Fax +43 (0) 62 35 20 379 4
office@draht-mayr.at

D-69234 Dielheim (Zentrale)
Industriestraße 12
Tel. +49 (0) 62 22 780 0
Fax +49 (0) 62 22 780 999
dielheim@draht-mayr.de

D-99441 Mellingen
Hainholzstraße 1
Tel. +49 (0) 3 64 53 869 0
Fax +49 (0) 3 64 53 869 22
mellingen@draht-mayr.de

D-39179 Barleben
Lindenallee 12
Tel. +49 (0) 3 92 03 56 28 0
Fax +49 (0) 3 92 03 56 28 28
barleben@draht-mayr.de

D-73770 Denkendorf
Lichtäckerstraße 8
Tel. +49 (0) 7 11 34 55 99 0
Fax +49 (0) 7 11 34 55 99 12
denkendorf@draht-mayr.de

CH-8550 Frauenfeld
Im Alexander 4
Tel. +41 (0) 52 551 33 00
Fax +41 (0) 52 551 33 01
info@draht-mayr.ch